

وزارة الصناعة

قرار رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠٢٥

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسى ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ بتنظيم الهيئة المصرية العامة
للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة
المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بتنظيم وزارة الصناعة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٦ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات
القياسية المصرية ؛

وعلى القرار الوزاري رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات
القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛

وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
رقم (٣٣٣) المنعقد بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٥ ؛

قرر:

(المادة الأولى)

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيميائية بالإنتاج طبقاً
للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالجدول التالى :

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١	٩٠٧٦	سياحة المغامرات - نظم إدارة السلامة - المتطلبات
٢	٢-٨٦٠٤	كابلات شحن للمركبات الكهربائية ذات جهود مقننة حتى ١/٠,٦ ك.ف. - الجزء الثانى : طرق الاختبار
٣	٣-٨٦٠٤	كابلات الشحن للمركبات الكهربائية ذات جهود مقننه حتى ١/٠,٦ ك.ف. - الجزء الثالث : كابلات شحن بالتيار المتردد وفقاً للأنماط ١ و ٢ و ٣ من المواصفة الدولية الكهروتقنية IEC 61851 للجهود المقننة حتى ٧٥٠/٤٥٠ فولت

م	رقم المواصفة	إسم المواصفة
٤	٦٠٤٣	السفن والتكنولوجيا البحرية- أضواء تحديد المواقع لمعدات نجاة الأرواح- الإختبار وفحص ووضع العلامات على الوحدات المنتجة
٥	١-٦١٥١	خدمات الغوص الترويحي- متطلبات تدريب الغواص الترويحي بالأجهزة الذاتية تحت الماء بالهواء- الجزء الأول : المستوى الأول- غواص تحت الإشراف
٦	٢-٦١٥١	خدمات الغوص الترويحي- متطلبات تدريب الغواص الترويحي بالأجهزة الذاتية تحت الماء بالهواء- الجزء الثاني : المستوى الثاني- غواص مستقل
٧	٣-٦١٥١	خدمات الغوص الترويحي- متطلبات تدريب الغواص الترويحي بالأجهزة الذاتية تحت الماء بالهواء- الجزء الثالث : المستوى الثالث - قائد الغوص
٨	٧٨٢٥	وحدات الإنارة- المتطلبات والاختبارات العامة
٩	٩٠٨٧	مضخات مكافحة الحرائق- المضخات المحمولة- متطلبات واختبارات الأمان والأداء
١٠	١-٩٠٨٨	مضخات مكافحة الحريق- مضخات الطرد المركزي بدون وسيلة تحضير- الجزء الأول: التصنيف والمتطلبات العامة ومتطلبات الأمان
١١	٢-٩٠٨٨	مضخات مكافحة الحريق- مضخات الطرد المركزي بدون وسيلة تحضير- الجزء الثاني: التحقق من المتطلبات العامة ومتطلبات الأمان
١٢	٩٠٨٩	المضخات- المضخات الديناميكية الدورانية- الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة لمضخات المياه وتحديد مؤشر الكفاءة الأدنى (MEI)
١٣	٩٠٩٠	تقييم الطاقة لنظم الضخ
١٤	٤٨٦٣	كراسي التحميل الدحرجية- كراسي التحميل القطرية بحلقة زنق- الأبعاد والمواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات
١٥	١-٤٩١٢	كراسي التحميل المستوية- كراسي التحميل الرفيعة ذات النصفين بفلاشة أو بدون- الجزء الأول : التفاوتات وسمات التصميم وطرق الإختبار
١٦	٢-٤٩١٢	كراسي التحميل المستوية- كراسي التحميل الرفيعة ذات النصفين بفلاشة أو بدون- الجزء الثاني : قياس سمك الجدار وسمك الفلاشة
١٧	٣-٤٩١٢	كراسي التحميل المستوية- كراسي التحميل الرفيعة ذات النصفين بفلاشة أو بدون- الجزء الثالث : تحديد الطول المحيطي
١٨	٤٩٨٣	كراسي التحميل الدحرجية- كراسي الدحرج الإبرية بغطاء على شكل كأس مسحوب بدون حلقة داخلية- أبعاد الحدود والمواصفات الهندسية للمنتج GPS وقيم التفاوتات

م	رقم المواصفة	إسم المواصفة
١٩	١-٤٩٨٤	كراسى التحميل الدحرجية - الكريات - الجزء الأول : الكريات الصلب
٢٠	٢-٤٩٨٤	كراسى التحميل الدحرجية - الكريات - الجزء الثانى : الكريات السيراميك
٢١	١-٤٩٨٦	كراسى التحميل الدحرجية - الخلووس الداخلى - الجزء الأول : الخلووس الداخلى القطري للدحارج القطرية
٢٢	٢-٤٩٨٦	كراسى التحميل الدحرجية - الخلووس الداخلى - الجزء الثانى : الخلووس الداخلى المحورى للدحارج الكرية التى لها أربعة نقاط تلامس
٢٣	٩١٠٠	كسر الزجاج المستخدم لإعادة التدوير. الخصائص العامة والمتطلبات
٢٤	٩١٠٦	المناديل المبللة لتنظيف وأوت تطهير الأسطح
٢٥	٩١٠٧	وسادة الشدى للاستخدام لمرة واحدة
٢٦	٩١٠٨	الفوط النسائية لسلس البول للاستخدام لمرة واحدة
٢٧	١-٩١٠٩	مساعداات الطفو لتعليمات السباحة الجزء الأول : متطلبات الأمان وطرق الاختبار لمساعداات الطفو التى يتم ارتداؤها
٢٨	٢-٩١٠٩	مساعداات الطفو لتعليمات السباحة الجزء الثانى : متطلبات الأمان وطرق الاختبار لمساعداات الطفو التى يتم مسكها
٢٩	١٣-٣١٢٣	أمان لعب الأطفال - الجزء الثالث عشر: اللعب العطرية ومجموعات مستحضرات التجميل ولعب التدوق

(المادة الثانية)

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها سنة بالنسبة للبندود من (١٣-١٠) وبالنسبة لباقى البنود مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم .

(المادة الثالثة)

ترفع المواصفات القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى :

م	رقم المواصفة	اسم المواصفة
١	٤٩١٢	كراسى التحميل المستوية - كراسى التحميل الرفيعة ذات النصفين بشفة أو بدون شفة - تفاوتات وسمات التصميم وطرق الاختبار
٢	٤٩٨٤	كراسى التحميل الدحرجية - الكريات - الأبعاد والتفاوتات
٣	٤٩٨٦	كراسى الدحارج - الخلوص الداخلى القطرى
٤	٥١٥٠	كراسى التحميل الدحرجية - مقننات الحمل الديناميكى والعمر المقنن - عدم إستمرارية فى حساب مقننات الحمل الديناميكى الأساسى

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى ٢٠٢٥/٨/١١

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير

